

# JAEGER

SPEZIAL-DÄMMSTOFFE

... für alle GeFälle!

## SICKENFÜLLER


Produktinformation



# SICKENFÜLLER

Produktinformation


Die Anforderungen an Brandschutz- und Schalldämmung werden auf dem Trapezblechdach mit Vollsickenfüllern und bei gelochten Trapezprofilen mit Akustiksickenfüllern, unter dem Dach auf den Wänden mit Untersickenfüllern gelöst.





Sickenfüller werden hauptsächlich aus nichtbrennbarer Mineralwolle gefertigt, auf Wunsch auch aus anderen Dämmstoffen.

## Brandschutz - Vollsickenfüller


Vollsickenfüller verhindern die Brandgasausbreitung in den Sicken des Daches. Unterhalb der Trapezbleche auf Wänden wirken sie zusätzlich gegen die Schallübertragung. Für jedes Trapezprofil werden sie speziell konfektioniert.




- Euroklasse A1, nichtbrennbar  
Schmelzpunkt > 1.000 °C
- Ausführung in leicht und schwer
- trapezförmig zugeschnitten
- Länge 1.000 mm oder 1.200 mm oder als Einzelstücke auf Wandbreite geschnitten
- auch aus anderen Dämmstoffen lieferbar



## Schalldämmung - Akustiksickenfüller




SF-RS „Speed“




SF-R2

Akustiksickenfüller werden bei gelochten Trapezprofilen zur Schalldämmung eingesetzt. Gefertigt aus Mineralwolle, werden diese mit schwarzem Glasvlies als Rieselschutz kaschiert.

- Euroklasse A1, nichtbrennbar / Schmelzpunkt > 1.000 °C
- Rollenware mit Rieselschutzvlies
- Dicke 30 mm
- Länge 7.500 mm
- Zuschnittsbreite passend zum Trapezprofil



- einteilig von unten durch den Vlies eingeschlitz



- zweiteilig (2 Streifen pro Rolle) mit jeweils außen liegendem Vlies



Gern informieren wir Sie über unsere gesamte Produkt- und Dienstleistungspalette.  
Fordern Sie unsere Prospekte an oder informieren Sie sich im Internet.



**JAEGER Spezial-Dämmstoffe GmbH**

**Hauptverwaltung und Konfektion**

Hauptstraße 27

19246 Lüttow-Valluhn

Telefon: +49 (38851) 880 - 0

Telefax: +49 (38851) 880 - 88

**EPS-Produktion**

Rudolf-Diesel-Straße 7

19243 Wittenburg

Telefon: +49 (38852) 4401 - 0

Telefax: +49 (38852) 4401 - 66