

GEFÄLLEPLATTEN FLACHPLATTEN

Produktinformation



Gefälleplatten

Gefälleplatten können in unterschiedlichen Neigungen und Dicken produziert werden, um den bestmöglichen Wasserablauf auf Ihrem Dach zu garantieren. Als Zulage dienen Kehl- und Gratplatten zur exakten Punktentwässerung.



Flachplatten

Flachplatten werden für Dächer mit vorhandenem Gefälle oder als untere Lage für mehrlagige Gefälledächer eingesetzt. Sie sind in unterschiedlichen Formaten und auf Wunsch mit verschiedenen Kantenbearbeitungen lieferbar.



Wiporit-Gefälleplatte aus EPS

- Qualität: 040 DAA dm, 035 DAA dm, 035 DAA dh
035 DAA ds, 031 DAA dm, 031 DAA dh
- Euroklasse: E
- Formate: 1.000/1.000 mm, 1.000/1.200 mm
- Kehl- und Gratplatten und Sonderformate möglich



Gefälleplatte aus Mineralwolle MW

- Qualität: 040 DAA dm
- Euroklasse: A1, nicht brennbar
- Formate: 1.000/1.200 mm
- Kehl- und Gratplatten und Sonderformate möglich



Gefälleplatte aus Polyurethan PUR/PIR

- Qualität: 028 DAA dh
- Euroklasse: E
- Formate: 500/1.000 mm, 1.000/1.000 mm
- Kehl- und Gratplatten und Sonderformate möglich



Gefälleplatten aus Multipor oder SG-Schaumglas



Wiporit-Platte aus EPS, stumpfe Kante

- Qualität: 040 DAA dm, 035 DAA dm, 035 DAA dh
035 DAA ds, 031 DAA dm, 031 DAA dh
- Euroklasse: E
- Formate: Standardformat: 500/1.000 mm,
1.000/1.200 mm
Großformat: 1.200/1.500 mm
- Dicken: 10 mm bis 400 mm
- Sonderformate und -dicken möglich



Wiporit-Platte aus EPS, mit Falz oder Nut+Feder

- Qualität: 040 DAA dm, 035 DAA dm, 035 DAA dh
035 DAA ds, 031 DAA dm, 031 DAA dh
- Euroklasse: E
- Formate: Standardformat Lieferfläche: 1.000/1.200 mm
Standardformat Deckfläche: 985/1.185 mm
Großformat Lieferfläche: 1.200/1.500 mm
Großformat Deckfläche: 1.185/1.485 mm
- Dicken: 40 mm bis 400 mm
- Sonderformate und -dicken möglich



Platte aus Mineralwolle MW

- Qualität: 040 DAA dm
- Euroklasse: A1, nicht brennbar
- Format: 600/1.000 mm, 1.000/1.200 mm
Und Großformate
- stumpfe Kante
- Dicken: 40 mm bis 200 mm



Platte aus Polyurethan PUR/PIR

- Qualität: 023 DAA dh
- beidseitig Aluminium
- Euroklasse: E
- 40 mm stumpfe Kante, Format 600/1.200 mm
- ab 60 mm bis 200 mm mit Falz, Deckfläche 585/1.185 mm



JAEGER

SPEZIAL-DÄMMSTOFFE

... für alle GeFälle!

✉ info@jaeger-daemmstoffe.de

☎ Telefon: +49 38851 880-0

Hauptverwaltung und Konfektion

Hauptstraße 27
19246 Lüttow-Valluhn



EPS Produktion

Rudolf-Diesel-Straße 7
19243 Wittenburg

