


KEILE

Produktinformation



Keile gibt es – je nach Anforderung – in unterschiedlichen Materialien und Größen. Sie werden unter anderem im Dachrandbereich eingesetzt, um das Einknicken der Dachbahn zu vermeiden. Als Gegengefällekeil eignen sie sich hervorragend, um ein Kontergefälle zu erzeugen.

Wiporit-Keil aus EPS

Abmessungen (mm)

- 50/50
- 60/60
- 80/80
- 100/100
- 150/150

Sondergrößen und Gegengefällekeil möglich



Miwocon-Keil aus Mineralwolle MW

Abmessungen (mm)

- 50/50
- 60/60 (auch Trapezform)
- 80/80
- 100/100 (auch Trapezform)

Sondergrößen und Gegengefällekeil möglich



Pircon-Keil (Trapezform) aus Polyurethan PUR/PIR

Abmessungen (mm)

- 60/60
- 100/100

Sondergrößen und Gegengefällekeil möglich



JAEGER

SPEZIAL-DÄMMSTOFFE

... für alle GeFälle!

✉ info@jaeger-daemmstoffe.de

☎ Telefon: +49 38851 880-0

Hauptverwaltung und Konfektion

Hauptstraße 27
19246 Lüttow-Valluhn



EPS Produktion

Rudolf-Diesel-Straße 7
19243 Wittenburg

